Câmara Municipal de Bayeux
APROVADO
Bayeux-PB, 09/08/2018
Presidente

Requerimento nº 317/2018
Autor: Vereador Cabo Rubem
Ementa: Solicitação ao Poder Executivo quanto conclusão do calçamento da frente da Policlínica Benjamim Maranhão.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, na forma disciplinada no art. 116, combinado com o art. 119, inciso IV, do Regimento Interno e depois de ouvido o soberano Plenário, que seja encaminhado um expediente solicitando ao Prefeito Constitucional de Bayeux, Sr. Mauri Batista da Silva, a adoção das devidas providências junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Bayeux, quanto a conclusão de calçamento na frente da policlínica Benjamim Maranhão. Tendo em vista a reforma e ampliação completa em toda a estrutura física da referida unidade de saúde e aproveitando o ensejo se faz necessária a construção do piso no local do estacionamento.

O fato é que a lateral já é calçada, mais na frente está uma buraqueira e quando chove as coisas ficam piores, porque fica difícil de passar tanto a pé quanto de automóvel ou moto.

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2018.

Cabo Rubem
Vereador (PSB)